



ASSEMBLAGE DE L'EXTRUDEUR


Pièces nécessaires :

- 1 x Cache extrudeur
- 1 x Corps extrudeur
- 1 x Extrudeur mobile
- 1 x Roue d'entraînement
- 1 x Vis Moletée M5 x 12 mm
- 2 x Rondelle Ø 3 mm
- 1 x Roulement 693 zz
- 1 x Vis M3 x 8 mm
- 4 x Vis M3 x 20 mm
- 1 x Moteur long
- 1 x Ressort

Objectif : assembler la partie dédiée à l'entraînement du filament

Extrudeur Mobile

1



2


Rondelle Ø 3 mm fournie dans le sachet

Roulement 693 zz

Vis M3 x 8 mm

Vis moletée M5 x 12 mm


Résultat



En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»




③



Corps extrudeur

④



Ressort

Rondelle Ø 3 mm
fournie dans le
sachet


En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»




ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

/ 33

Déposez «Extrudeur Mobile» sur «Corps extrudeur».
Attention : le ressort doit rester dans son emplacement.



Résultat




En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»


Version 1.6.31



⑥




Résultat




En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»





7





Résultat



En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»



Résultat



En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»